

Gludorphin und Casomorphin (C710)



Testanleitung

Im Testset sind folgende Materialien enthalten:

- 1 x Anforderungsbogen**
- 1 x Testanleitung**
- 1 x Pipette**
- 1 x Urinröhrchen mit Stabilisator**
- 1 x Transportumröhrchen**
- 1 x Namensetikett**

Anleitung:

Das Urinröhrchen mit weißer Kappe muss mit dem **ersten Morgenurin** bis zur Markierung oben gefüllt werden.

- Fangen Sie den ersten Morgenurin nach dem Aufstehen in dem Urinauffangbecher auf (oder in einem entsprechend sauberen Gefäß).
- Stoßen Sie das Urinröhrchen (weiße Kappe) mehrmals mit dem Boden auf eine feste Unterlage, damit sich das (ungiftige) Stabilisierungspulver am Boden sammelt.
- Befüllen Sie mit der beiliegenden Pipette das Urinröhrchen mit der weißen Kappe bis zur Markierung oben - ca. 5 mm unter dem geschlossenen Deckel. Bitte achten Sie darauf, dass die Stabilisatorsubstanz in dem Röhrchen verbleibt.
- Plastikbecher und Pipette können anschließend entsorgt werden.

Bitte Probengefäße unbedingt beschriften mit:

- **Namen**
- **Datum**
- **Material = Urin ankreuzen**

Bitte geben Sie das beschriftete Urinröhrchen in das Transportröhrchen (Schutzgefäß für den Postversand) und dieses zusammen mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die Postversandtasche.



Wichtiger Hinweis: Bringen Sie das Testset möglichst schnell auf den Postweg.

Ein Versand über das Wochenende und über Feiertage hinweg sollte vermieden werden.

Gliadorphin and Casomorphin (C710)



Test Instructions

The test set contains the following materials:

1 x request form

1 x instructions

1 x pipette for transferring the urine into the urine tube (white lid)

1 x urine tube with a white lid (contains a stabilizer = white substance)

1 x outer container (brown)

1 x sticker for labelling the urine tube

*An urine collection cup can be ordered at biovis' by fax with the order form shipping material **Art.-Nr. 63***

Instructions:

- The urine tube has to be filled with the **first morning urine**.
- Collect the first morning urine in the urine collection cup (or in a suitable clean vessel) after getting up.
- Tap lightly the bottom of the urine tube (white lid) several times onto a solid surface, so that the (non-poisonous) stabilizing powder accumulates at the bottom.
- Fill the urine tube (white lid) with the enclosed pipette.
(Please make sure that the stabilizing substance remains in the tube)
- Then the urine collection cup and pipette and can be discarded.

Please label sample tube:

- **Patient name**
- **Date of sampling**
- **Material -> check the box "urine"**

Please put the labelled urine tube into the transport tube (protective containers for postal dispatch) and put these into the shipping envelope together with the completed request form.



Important: Send the test set by post as quickly as possible.

Shipment over the weekend and public holidays should be avoided.